

Liste d'Options 2025

Acheteur	ORDER 2025		<b>EURO</b>
Français	<b>PRIX DU BATEAU STANDARD</b>	220v	<b>1 209 000</b>
	<b>DESTINATION</b>	St Raphael, South of France	
	<b>NOMBRE DE CABINES</b>	3	
<b>AMENAGEMENTS INTERIEURS</b>			
B5-1001	Sellerie - Pack1 - Standard - Faux-Cuir "Milk"	0	x
B5-1003	Sellerie - Pack2 - Faux-Cuir "Artisan"	0	
B5-1005	Sellerie - Pack3 - Polyester "Pebble"	582	x 582
B5-1006	Sellerie - Pack4 - Polyester "Stone"	582	
B5-1007	Sellerie - Pack5 - Polyester "Dune"	582	
B5-10MM	Sellerie - Pack6 - Silvertex "Macadamia"	582	
B5-1008	Moquette dans les cabines et coursives (version 3 cabines)	4 271	
B5-1009	Moquette dans les cabines et coursives (version 4 cabines)	4 271	
B5-1015	Moquette dans le carré (cuisine exclue)	1 271	
B5-1300	Miroirs grande taille (x4)	1 683	
B5-1301	Miroirs grande taille (x3)	1 263	
B5-1352	Pointes avant aménagées: à bâbord matelas, climatisation (si bateau équipé), prise électrique, prise USB, extincteur. à tribord, toilette électrique avec tank à eau noire, lavabos, douche avec évacuation automatique. Accès depuis le pont uniquement.	8 399	
B5-1400	Coffre fort	518	
B5-1600	Stores pour fenêtres du carré (frontaux et latéraux)	8 350	
B5-1760	Table basse (à la place de la table standard)	0	
B5-1900	Tabouret pour le bureau (version 3 cabines)	683	x 683
<b>MOTEURS ET PROPULSION</b>			
B5-2500	Propulseur d'étrave en tunnel (à bâbord) avec commande au fly	14 712	x 14 712
B5-2505	commande de propulseur à l'intérieur	774	x 774
B5-2510	Yanmar JC20 Joystick au fly - permet de combiner l'utilisaton des moteurs et du propulseur	9 870	
B5-2515	Yanmar JC20 Joystick au fly et à l'intérieur - permet de combiner l'utilisaton des moteurs et du propulseur	16 049	
<b>ELECTRONIQUE</b>			
B5-3200	Radio Fusion dans le carré. installation disposant du Bluetooth, USB et AUX. 2 HP dans le Carré , 2 HP dans le cockpit avant, 2 HP dans le cockpit arrière et 2 HP sur le fly . Télécommande au poste de barre, et dans chacun des cockpits. Note: le système Raymarine MFD n'est pas inclus dans cette option.	5 172	x 5 172
B5-33MM	Pack de base Raymarine : comprend un VHF Ray 73 (multizone avec récepteur AIS) au poste de barre interieur et un combiné VHF supplémentaire au fly, un écran de pilote automatique couleur p70, 2 écrans multifonctions AXIOM12 au lieu de l'écran multifonction AXIOM7 au poste	16 626	
B5-3304	Pack de base Raymarine : comprend une VHF (multizone avec récepteur AIS) au poste de barre interieur et un combiné VHF supplémentaire au fly, un écran couleur de pilote automatique p70, un GPS RS150, un écran multifonction AXIOM XL16 au lieu de l'écran	20 678	x 20 678
B5-3310	Ecran AXIOM XL 16 supplémentaire au poste de barre	10 989	
B5-3311	Ecran AXIOM XL19 à la PLACE DU XL16 au poste de barre (nécessite l'option 3304)	7 164	
B5-3312	Ecran AXIOM XL 19 supplémentaire au poste de barre (seulement compatible avec l'option 3311)	17 843	
B5-3313	Ecran AXIOM 12 au poste de barre intérieur incompatible avec les options B5-4130/4140 (à moins de prendre l'option B5-3400)	6 321	x 6 321
B5-3335	Télécommande de pilote sans fil Raymarine	1 619	
B5-3336	P70 pilote automatique avec seconde commande moteurs au poste de barre intérieur (incompatible avec B5-3400)	9 489	
B5-3341	Radar digital: 4kw 18" 24nm Radôme Note : nécessite un pack électronique	4 619	
B5-3342	Radar digital couleur: 4kw 18" 24nm Radôme Note: nécessite un pack électronique	7 058	
B5-3346	Sondeur de pêche RealVision 3D : comprend un transducteur traversant en plastique RV-300 et	8 475	
B5-3370	1 x camera de vision arrière Raymarine (nécessite un au moins un Raymarine MFD au poste de	1 192	x 1 192
B5-3371	1 x caméra de vision Raymarine avant avec système AR200 de réalité augmentée.(nécessite un au moins un Raymarine MFD au poste de barre)	1 396	x 1 396
B5-3381	Emetteur AIS Raymarine (nécessite un pack électronique)	3 363	x 3 363
<b>ELECTRICITE</b>			
B5-4120	Pack électrique 8kW 220V - Alimente uniquement les équipements fixes, à l'exclusion des prises (les prises sont incluses dans l'option convertisseur). le pack inclus un câble d'alimentation de quai rétractable (125/250 V 50A) avec prise inox et tableau de control. Les options B5-4127 et/ou B5-4128 sont compatibles avec cette option.	12 587	x 12 587
B5-4125	Pack électrique 12kW 220V - Alimente uniquement les équipements fixes, à l'exclusion des prises (les prises sont incluses dans l'option convertisseur). le pack inclus un câble d'alimentation de quai rétractable (125/250 V 50A) avec prise inox et tableau de control. Les options B5-4127 et/ou B5-4128 sont compatibles avec cette option.	15 197	

B5-4127	Adaptateur de prise de quai double (pour se connecter à deux prises US 30A). Capacité 6.6 kW	765		
B5-4128	Adaptateur de quai pour l'Europe (220V 32A power supply). 7kW Disponible	607	x	607
B5-4130	Commande digitale (pour système 8kw) dans la carré incluant un écran 12" et 2 jeux d'interrupteurs (carré et poste de barre) , contrôlant tous les Equipment 12v, l'air conditionné, le niveau de batteries, le niveau des réservoir et les alarmes, avec connectivité Gsm (nécessite l'option 3304)	16 484		
B5-4140	Commande digitale (pour système 12kw) dans la carré incluant un écran 12" et 2 jeux d'interrupteurs (carré et poste de barre) , contrôlant tous les Equipment 12v, l'air conditionné, le niveau de batteries, le niveau des réservoir et les alarmes, avec connectivité Gsm (nécessite l'option 3304)	16 484		
B5-4145	Prises universelles à la place des prises régionales standard - uniquement avec les options 4320 ou 4325	0	x	0
B5-4148	Télécommande (porte clés) pour le câble électrique de quai rétractable (1 télécommande fournie)	817		
B5-4160	Chargeur de batteries 12V 100A. 90-265V, 45-65Hz (nécessite un pack électrique ou un générateur)	3 152	x	3 152
B5-4165	Chargeur de batteries supplémentaire 12V 100A. 90-265V, 45-65Hz (nécessite un pack électrique ou un générateur et l'option 4160)	3 152		
B5-4200	Prises rasoirs 110V dans les salles de bain (x4) (pour bateau avec l'option 4320)	1 407		
B5-4201	Prises rasoirs 110V dans les salles de bain (x3) (pour bateau avec l'option 4320)	1 054		
B5-4210	Prises rasoirs 220V dans les salles de bain (x4) (pour bateau avec l'option 4325)	1 741		
B5-4211	Prises rasoirs 220V dans les salles de bain (x3) (pour bateau avec l'option 4325)	1 319		
B5-4320	Convertisseur 3000W 110V/60Hz. Inclus les prises 110v et prises USB (nécessite un pack électrique ou un générateur et l'option 4160), l'option 4515 est recommandée avec cette option	6 913		
B5-4325	Convertisseur 3000W 220V, Inclus les prises 220V et prises USB (nécessite un pack électrique ou un générateur et l'option 4160), l'option 4515 est recommandée avec cette option	6 913	x	6 913
B5-4400	Contrôleur de charge des batteries (inutile en cas d'installation des options 4130/4140/4560)	546		
B5-4500	Remplacement des batteries type plomb/acide par des batteries type AGM sans entretien	3 788	x	3 788
B5-4510	Une batterie de service supplémentaire 210 Ah type AGM sans entretien (total 5). Nécessite	1 396		
B5-4515	Deux batteries supplémentaires 210 Ah type AGM sans entretien (total 6). Nécessite l'option	3 432	x	3 432
B5-4525	Quatre batteries supplémentaires 210 Ah type AGM sans entretien (total 8). Nécessite l'option	5 856		
B5-4550	Couplage des batteries moteurs et services (commande au poste de barre). incompatible avec l'option 5750	271	x	271
B5-4560	Batteries de service Lithium au lieu des batteries standard - Incluant 4 x 200h batteries Lithium (LiFePO4), chargeur 100A, contrôle avec écran couleur (seulement avec pack électrique ou générateur). Option 5750 recommandée. A ne pas commander avec le chargeur standard et l'option 4500 et 4160.	28 067		
B5-4600	Ventilateurs 12V dans les cabines (x3)	627		
B5-4601	Ventilateurs 12V dans les cabines (x4)	808		
B5-5211	Générateur Northern Lights 12 kW, alimentation par réservoir arrière bâbord (pompe de transfert du réservoir tribord vers le réservoir bâbord)	47 930		
B5-5215	Pré-Installation Générateur (arrivée de gasoil, évacuation des gaz et eau de refroidissement)	8 611	x	8 611
B5-5256	Climatisation à eau glacée (4 cabines) - Unité de refroidissement Frigomar BLDC 70000BTU/h. 1 x 30000BTU/h, 4 x 5000BTU/h de traitement d'air avec 5 x panneaux de commande numériques. Pompes de circulation d'eau brute et de liquide de refroidissement. (Uniquement	43 790	x	43 790
B5-5257	Climatisation Frigomar à pompe de chaleur (4 cabines) 50000BTU/h BLDC (1 x 30000BTU/h, 4 x 5000BTU/h) avec 5 panneaux de contrôle. Uniquement pour les bateaux avec alimentation électrique de quai ou alternateur.	44 043		
B5-5260	Pré-Installation climatisation (3 cabines): conduits de ventilation, grilles d'aération, circuit de refroidissement d'eau)	3 938		
B5-5265	Pré-Installation climatisation (4 cabines): conduits de ventilation, grilles d'aération, circuit de refroidissement d'eau)	3 938		
B5-5615	Suport TV motorisé dans le salon – Pour les téléviseurs ne dépassant pas 40 pouces (nécessite B5-4320 ou B5-4325 pour les besoins en alimentation secteur)	2 636		
B5-5616	Suport TV motorisé dans le salon – Pour téléviseurs entre 40 et 50 pouces (Nécessite B5-4320 ou B5-4325 pour les besoins en alimentation secteur)	2 875	x	2 875
B5-5680	Pré-installation pour télévision dans la cabine propriétaire (incluant bras de montage et prise électrique). version 3 cabines	612	x	612
B5-5684	Pré-installation pour télévision dans les 4 cabines (incluant bras de montage et prise électrique)	2 441		
B5-5685	Pré-installation pour télévision dans les 3 cabines (incluant bras de montage et prise électrique)	1 828		
B5-5739	Panneaux solaires 400w fixés sur le bimini rigide (x2)	6 611		
B5-5740	Panneaux solaires 400w fixés sur le bimini rigide (x4)	12 882		
B5-5741	Panneaux solaires 400w fixés sur le bimini rigide (x6)	19 327		
B5-5750	Régulateur de charge Sterling. Inclus le couplage des batteries moteurs et services (commande au poste de barre). Non compatible avec l'option 4550	2 426		
B5-5800	Eclairage sous-marin bleu sous les jupes arrières (2)	5 250		
<b>PLOMBERIE</b>				
B5-6160	Wc électrique : Sanimarin (eau douce/ eau de mer) au lieu des wc eau de mer pour l'agencement 3C	745	x	745
B5-6161	Wc électrique : Sanimarin (eau douce/ eau de mer) au lieu des wc eau de mer pour l'agencement 4C	996		
B5-6410	Chauffe eau 40l/h à la place du 20l/h standard (x2) - 220 volt	382	x	382
B5-6500	Déssalinisateur Spectra Newport 400 12V, 63 l/h, avec système de contrôle MPC 3000	29 133		

B5-6510	Déssalinisateur Spectra Newport 400 12V, 63 l/h, avec contrôleur MPC 3000, et système électronique de traitement de l'eau Z-Brane	32 327		
B5-6515	Passe-coque pour pré-installation d'un déssalinisateur	292	x	292
B5-6560	Déssalinisateur: Sea Recovery 117 ltr , 220V	22 662		
B5-6600	Machine à laver le linge / sèche linge (110V) installée dans la coursive bâbord (nécessite l'option B5-4320 et B5-4160)	4 197		
B5-6610	Machine à laver le linge / sèche linge (220V) installée dans la coursive bâbord (nécessite l'option B5-4325 et B5-4160 )	4 197	x	4 197
B5-6700	Lave vaisselles dans la cuisine 110V (nécessite l'option B5-4320 )	3 152		
B5-6710	Lave vaisselles dans la cuisine 220 V (nécessite l'option B5-4325 )	4 201	x	4 201
B5-6800	Pompe de rinçage du pont, système eau de mer et eau douce à l'avant et eau douce au fly et dans le cockpit arrière	1 344	x	1 344
B5-6850	Douche de cockpit eau chaude et froide ( à la place de la douche eau froide standard)	386		

#### CHAUFFAGE REFRIGERATION ET GAZ

B5-7711	Frigidaire 12 volt dans le bar du flybridge	2 521	x	2 521
B5-7715	Double plaque à induction (110V) à la place des 4 feux à gaz et de l'installation de gaz (nécessite l'option B5-4316)	0		
B5-7731	Grill électrique: 220V au bar du Fly bridge - (nécessite l'alimentation de quai ou le groupe	3 781	x	3 781
B5-7740	Cave à vin (110V) dans la cuisine (nécessite l'option 4320, incompatible avec les options 7741/55/56/58/60)	7 636		
B5-7741	Cave à vin (220V) dans la cuisine (nécessite l'option 4325, incompatible avec les options 7740/55/58/60)	7 185		
B5-7752	Icemaker (110V) dans le bar du flybridge (uniquement disponible en version 110V), non compatible avec l'option 7753	3 573		
B5-7753	Icemaker (220V) dans le bar du flybridge (uniquement disponible en version 220V), non compatible avec l'option 7752	3 573		
B5-7755	Icemaker (110V) installé à la place de la poubelle, qui est déplacée sous l'évier, non compatible avec l'option 7740/41/56/58/60	3 573		
B5-7756	Icemaker (220V) installé à la place de la poubelle, qui est déplacée sous l'évier, non compatible avec l'option 7740/41/55/58/60	3 573		
B5-7761	Réfrigérateur tout-en-un installé dans la cuisine avec fonction réfrigérateur ou congélateur	4 039	x	4 039

#### COQUE & PONT

B5-8110	Fermeture avant et latérales du flybridge et rideau d'ombre arrière	14 489		
B5-8120	Rideaux d'ombre pour l'arrière du Cockpit	1 930		
B5-8315	Coussins de pont avant - avec dossier ajustable (à la place des coussins standard)	2 224		
B5-8360	Porte mât de pavillon en inox (2)	545		
B5-8370	Porte cannes (4)	1 088		
B5-8400	Rack pour 4 bouteilles de plongée en inox	1 322		
B5-8410	Rack pour 8 bouteilles de plongée en inox	2 351		
B5-8550	Panneau de fermeture de l'accès au flybridge	2 890		
B5-8630	Plateforme électrique de bain & support annexe repliables	68 919	x	68 919
B5-8635	Plateforme électrique de bain & support annexe fixes	68 919		
B5-8700	marche d'hiloire Babord et tribord	1 008		
B5-8800	Table de cockpit en teck (à la place de la table en fibre)	6 893		
B5-8810	Table du flybridge en teck (à la place de la table en fibre)	6 115		
B5-8820	Grande Table de cockpit arrière en fibre (pour 8 personnes) à la place de la table en fibre	1 271		
B5-8830	Grande Table de cockpit arrière en teck (pour 8 personnes) à la place de la table en fibre	8 766		
B5-8900	Teck synthétique (finition "weathered" avec joint noir): cockpit avant et arrière, flybridge, jupes arrières, escalier d'accès au fly et plateforme (seulement avec A9-8630/35)	33 975		
B5-8901	Teck synthétique(finition "weathered" avec joint blanc): cockpit avant et arrière, flybridge, jupes arrières et escalier d'accès au fly (incompatible avec l'option A9-8630/35))	33 975		
B5-8910	Teck synthétique (finition "weathered" avec joint noir): cockpit avant et arrière, flybridge, jupes arrières, escalier d'accès au fly et plateforme (seulement avec A9-8630/35)	37 372		
B5-8911	Teck synthétique (finition "weathered" avec joint blanc): cockpit avant et arrière, flybridge, jupes arrières, escalier d'accès au fly et plateforme (seulement avec A9-8630/35)	37 372		

#### EQUIPEMENT GENERAL

B5-9903	Ancre Delta 25 Kg avec 50 m de chaine	1 997	x	1 997
B5-9905	Ancre 25 Kg DTX Inox avec 50 m de chaine galvanisée	3 131		
B5-9911	Ancre Britany 16 Kg avec 8 m de chaine et 60 m d'amarres	1 155		
B5-9914	70 m de chaine à la place des 50m	616	x	616
B5-9915	100 m de chaine à la place des 50m	1 407		
B5-9918	Patte d'oeie, manilles et crochet pour mouillage	558	x	558
B5-9920	Jeu de défenses blanches (x6) et amarres 4, 16mm x 10m et 2, 16mm x 15m	1 051		
B5-9930	Jeu de défenses noires (x6) et amarres 4, 16mm x 10m et 2, 16mm x 15m	1 051	x	1 051

#### PREPARATION & TRANSPORT

B5-9950	Préparation comprenant : transport de l'usine au port de Cape Town, antifouling, mise à l'eau, installation des équipements et essais en mer, 3 jours à la marina RCYC, préparation des formalités d'exportation, certificat CE*	25 617	x	25 617
B5-AUS2	Plaque de mise à la terre du système AC installée sous la ligne de flottaison. Remarque :	3 228		
	Equipement de Sécurité USCG incluant radeau de survie 8 pax avec système d'ancrage	5 054		
	Equipement de Sécurité CE incluant radeau de survie 8 pax avec système d'ancrage	5 864	x	5 864
	Livraison à Cape Town (incluant les pleins de gazole et 3 jours au port )	5 501		
	Convoyage par mer *	62 537		
	Réception et contrôle post livraison	12 829	x	12 829
	Transport par cargo *	61 357	x	61 357

**EURO**

<b>Total Options</b>	<b>341 816</b>
<b>Total Prix d'Achat (HT)</b>	<b>1 550 816</b>
<b>Remise Exceptionnelle</b>	<b>276 649</b>
<b>Prix d'Achat après Remise (HT)</b>	<b>1 274 167</b>
<b>Prix d'Achat Total TTC</b>	<b>1 529 000</b>

Acheteur \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

Acheteur \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

Vendeur \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_

*\*La livraison par la mer nécessite le pack électronique et équipement de sécurité (incluant survie) - Livraison par cargo est un prix estimé et peut-être un transport cargo + un convoyage ; Tarif, équipement et options peuvent être modifiés sans préavis - Toute vente est sous réserve d'un contrat et d'un acompte  
Toute modification à la Liste d'Options n'est possible que par accord mutuel écrit et peut entraîner des frais supplémentaires. La liste d'options signée la plus récente remplace la précéd  
La Livraison au Cap implique que le bateau soit sorti des eaux territoriales au maximum 90 jours après la livraison initiale du Chantier Robertson & Caine à l'agent.  
En cas de retard l'acheteur devra s'acquitter d'une taxe de 3% du prix de vente et de la TVA Sud Africaine.*

**SPECIFICATIONS PRINCIPALES**

Longueur hors tout.....	50'6" / 15.4m
Longueur hors tout (avec plateforme).....	53'1" / 16.19m
Largeur au maître beau.....	25'2" / 7.67m
Tirant d'eau (mi- charge).....	3'2" / 1m
Hauteur sous nacelle.....	2'7" / 0.79m
Tirant d'air (mi- charge).....	18'6" / 5.65m
Surface du salon.....	259.2sqft / 24sqm
Déplacement léger.....	47,203lbs / 21,411kg
Capacité de charge maximale.....	13,490lbs / 6,119kg
Eau.....	185gal / 700l
Fuel.....	562gal / 2130l
Eau noire.....	42gal / 160l
Moteur.....	Yanmar 8LV370
Vitesse maximale (lège) en nœuds.....	25
Vitesse de croisière (lège) en nœuds.....	17,5
Vitesse de croisière économique (en charge) en nœuds.....	7,9
Vitesse de croisière économique sur un moteur (en charge) en nœuds.....	6,8
Autonomie à vitesse maximale en miles nautiques.....	342
Autonomie en vitesse de croisière en miles nautiques.....	463
Autonomie maximale en miles nautiques.....	1330
Autonomie maximale sur un moteur en miles nautiques.....	1995
Motorisation (standard).....	370hp
Cylindrée.....	8

Note: la vitesse et l'autonomie peuvent varier en fonction des conditions et de la qualité du carburant

**LISTE D'EQUIPEMENTS STANDARDS**

**CARRÉ**

Plaquage avec fardes en bois massif  
Table de carré pliable avec 2 pieds fixes  
Assise en L  
Assise double  
Plancher haute résistance  
Plafonniers LED  
Rangements sous les assises à tribord  
Porte d'accès vers l'avant

**CUISINE**

Plans de travail de haute qualité (staron)  
Robinet mitigeur avec douchette  
Evier en inox  
Égouttoir à vaisselle auto-vidéur intégré au plan de travail  
réfrigérateur à double battant (de type domestique)  
Gazinière 4 feux  
Four à convection/micro-onde  
Electrovanne de coupure de gaz avec commande au tableau électrique et voyant de contrôle en  
Détendeur de gaz dans les coques avec alarme dans le salon  
Détendeur de gaz dans le compartiment dédié  
Compartiment poubelle séparé  
Placard  
Compartiment à épices  
4 tiroirs  
2 Casseroles sous le four  
1 grand placard en hauteur  
Détecteur de fumée

**CONSOLE DE NAVIGATION**

Poste de barre intérieur  
Éclairage de navigation à LED  
Siège de barre avec dossier intégré au canapé tribord

**CABINES x 4 (version 4 cabines)**

Finition en laminé  
Lit Queen size (2025mmx 1720 mm)  
Tables de chevets  
Têtes de lit  
Penderie avec étagère basse  
Plafonniers LED  
2 liseuses LED par cabine  
Stores à enrouleur  
Grande étagère  
Tiroirs sous les lits  
Grand vitrage latéral avec hublot et rideau

Vitrage arrière avec hublot dans les cabines arrière avec rideaux  
Détecteur de monoxyde

#### **CABINES PROPRIETAIRE**

Finition en laminé  
Lit Queen size (2025mmx 1720 mm)  
Tables de chevets  
Têtes de lit  
Penderie double  
Coiffeuse avec rangements  
Bibliothèque avec rangement  
Porte coulissante  
2 liseuses LED par cabine  
Détecteur de monoxyde

#### **COMPARTIMENTS TOILETTES (4 cabines)**

Lavabo avec mitigeur et surface de haute qualité  
Placard avec miroir  
Patère, sèche-serviettes et anneaux porte-serviettes  
Compartiment douche séparé avec porte et pommeau de douche ajustable en hauteur  
Evacuation d'eau de douche automatique  
Plafonnier LED  
Stores à enrouleur  
WC électrique eau de mer

#### **COMPARTIMENTS TOILETTES PROPRIETAIRE (VERSION 3 cabines)**

Lavabo double avec mitigeur et surface de haute qualité  
Placard avec miroir  
Patère, sèche-serviettes et anneaux porte-serviettes  
Compartiment douche séparé avec porte et pommeau de douche ajustable en hauteur  
Evacuation d'eau de douche automatique  
Plafonnier LED  
WC électrique eau de mer

#### **MOTORISATION**

Double commande d'inverseur Electric  
Compartiments moteurs insonorisés  
2 x Ventilateurs et conduits dans les compartiments moteurs  
2 x Moteurs Yanmar 370cv\*  
2 x Hélices fixes quadripales  
2 x Nables de remplissage gasoil sur le pont  
2 x Filtres à gasoil  
2 x Réservoirs à gasoil en fibre, capacité totale: 2130L  
2 x Sorties d'échappement en inox  
2 x Clapets anti-retour sur les échappements  
2 x Crépines d'admission d'eau de refroidissement  
2 x Alarmes sur le circuit d'eau de refroidissement audible au poste de barre  
2x grilles anti-humidité

#### **ÉQUIPEMENT DE PONT**

Mains courantes inox avec chandeliers  
2 x Balcons arrières  
2 x balcon avant avec assise  
Guindeau électrique vertical 10mm 1600W avec télécommande  
davier principale  
Davier d'étrave secondaire  
Bloqueur de chaîne  
Baille à mouillage  
Baille à ancre/ guindeau  
2 x Coffres de rangement sur le pont avant  
Coffre à gaz  
Baie coulissante pour fermer le carré  
Bimini rigide de cockpit arrière  
Assise en L dans le cockpit arrière avec coussin d'assise et dossier  
Bain de soleil dans le cockpit arrière avec coussin et appui tête  
Table de cockpit arrière  
Echelle de bain  
Vitres teintées en acrylique  
Panneaux de pont:  
2 x taille 44 pour les cabines  
2 x taille 60 d'accès au pointe  
Hublots:  
10 x taille 1 dans les coques et jupes  
Bain de soleil avant  
Porte d'accès au carré  
2 x chaises longues  
4 x porte-boissons dans le cockpit avant  
2 x porte-boissons dans le cockpit arrière  
2 x mains courantes sur les passavants  
2 x Mains courantes en inox sur le bimini arrière  
1 x Taquet d'amarrage de 330mm dans la baille à mouillage  
10 x Taquets d'amarrage de 300mm  
2 x Chaises Pliantes

#### **FLYBRIDGE**

Console au poste de barre  
Escalier entre le cockpit et le flybridge avec éclairage LED  
Banquette en forme de U avec dossier  
Bain de soleil tourné vers l'arrière  
Bar avec évier, robinet et plan de travail en fibre

Coffre à BIB  
Rangement dans le bar  
Table basse fixe centrale avec espace pour boissons  
Bastingage en inox à l'arrière du flybridge  
Barre brise en acrylique  
Bimini rigide de flybridge  
Support de bimini  
Plafonnier  
2 éclairages escamotables  
3 x porte-boissons

#### **ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE**

Eclairage des marches de descente dans les coques  
Feux de navigation bicolores et feux de poupe  
Tableau électrique 12v  
1 x Prises 12v au poste de barre  
2 prises USB double au poste de barre  
1 prises USB double dans le carré  
2 prises USB double à la table à carte  
1 prises USB double dans chaque cabine  
4 x Batteries de service de 180Ah cycle long acide\*  
4 x Batteries moteurs de 100Ah AGM  
1 x Contacteurs de batteries de service  
2 x Contacteurs de batteries de démarrage  
2 x Alternateurs, standard avec les moteurs  
Kit de dépannage (fusibles, portes fusible, relais)  
1 x corne de brume électrique commandé au poste de barre  
Tableau de contrôle digital comprenant  
1x écran Axiom 7" au poste de barre  
Convertisseur 3000w / 110v pour le four à convection/micro-ondes  
Convertisseur 1200w/220v pour le réfrigérateur

#### **CIRCUIT D'EAU**

Circuit d'eau douce chaude et froide sous pression :  
2 x Réservoirs, capacité totale de 700L (avec niveau et jauge)  
2 x Groupe d'eau avec vase d'expansion  
2 x Ballons d'eau chaude; capacité totale 46L  
Douchette de jupe (eau froide)  
4 x Pompes d'évacuation de douche automatiques avec filtres (3 en version 3 cabines)  
Réservoirs à eaux noires (capacité totale de 170L)  
2 x Pompes de cales électriques avec flotteurs et alarmes sur tableau électrique  
2 x Pompes de cale manuelles  
2 x Contacteurs automatiques pour pompe de cale avec alarme sur tableau électrique  
2 x Pompes de cales électriques (compartiments moteurs) avec alarmes sur tableau électrique  
Connection eau douce de quai  
Seagull IV-X-2B système de purification de l'eau du réfrigérateur

#### **SYSTÈME DE BARRE**

Safrans suspendus en inox  
Mèches de safran en acier inox  
Paliers avec tube de jaumière en fibre de verre  
Système de barre hydraulique  
Barre à roue à revêtement souple

#### **ÉQUIPEMENT DE NAVIGATION**

Compas au poste de barre

#### **ARMEMENT**

6 x Extincteurs  
Système d'extinction automatique d'incendie des compartiment moteurs  
Manuel d'utilisation  
Certificat CE Certificat NMMA